

**CHEMOTEX Děčín a. s.**

Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63  
407 11 Děčín  
Czech Republic

**Tel: +420-412-709 222**

**Fax: +420-412-547 200 E-mail:  
chemotex@chemotex.cz  
www.chemotex.cz**

## **FLORE SANITA**

### **TECHNICKÝ LIST TL 716/2015**

Datum vydání: 10.3.2015

Datum revize: -

#### **Chemická charakteristika výrobku**

Vodný roztok chlornanu sodného.

#### **Použití**

**FLORE SANITA** je baktericidní, fungicidní, čisticí a bělicí přípravek na plochy a povrchy. Je určen na dezinfekci vody (bazény, studny) a na mytí a dezinfekci omyvatelných ploch a předmětů. Používá se k dezinfekčním a sanitárním účelům v domácnosti, zdravotnictví, zemědělství a potravinářství. Je vhodný k dezinfekci sanitárních zařízení, zařízení hromadného stravování, plováren, lázní, kadeřnických a holičských provozoven a podobně. Spolehlivě likviduje bakterie, řasy a mikroskopické houby.

#### **Vlastnosti výrobku**

**FLORE SANITA** je až nažloutlá až nazelenalá, mírně opalescentní kapalina. Ředí se studenou vodou, vzniklé roztoky jsou čiré až slabě opalescentní.

**FLORE SANITA** musí odpovídat těmto znakům kvality:

<b>Znak kvality</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Metodika stanovení</b>
Aktivní chlór v g/litr	45 až 49	ČSN EN 901 (75 5835)
Vzhled výrobku	nažloutlá až nazelenalá čirá až slabě opalescentní kapalina	PN-ZM 716/2015

#### **Zpracování výrobku**

Doporučené dávkování je závislé na příslušné aplikaci přípravku.

1. Dezinfekce podlah, povrchů, kuchyňského a hygienického náčiní a zařízení a sanitární keramiky  
Slouží k čištění a dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní. Použijte roztok z 1 litru FLORE SANITA a 9 litrů vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou. Nesmí se používat na kovové a smaltované povrchy, předměty z barevných kovů a polyamidu, na tkaninu, kůži, dřevo a gumu. Nestálobarevné předměty se mohou odbarvovat.

2. Likvidace plísní a bakterií na stěnách, dřevu obkládačkách apod.

Používá se neředěný. Napadená místa se postříkají ze vzdálenosti 10 až 20 cm a po 15 až 20 minutách se ošetřené místo může omýt vodou nebo se přípravek nechá zaschnout. Plíseň se před

postřikem neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Při silném napadení se postup několikrát opakuje. Nesmí se používat na kovy. Kovové předměty při zasažení ihned opláchnout vodou.

### 3. Dezinfekce pitné vody ve studnách, samospádových vodovodech apod.

Dávkujte na každých 1000 litrů pitné vody 20 ml **FLORE SANITA**. Vodní hladinu skrápějte naředěným roztokem **FLORE SANITA** (například namíchat v kbelíku nebo jiné vhodné plastové nádobě). Po 30 minutách je voda dezinfikována a současně dochází k rozložení účinné látky.

### 4. Dezinfekce a likvidace řas v bazénech

**FLORE SANITA** lze použít jako celosezónní dezinfekční prostředek pro provoz bazénů ošetřovacích přípravky na bázi chlóru.

**Iniciační dávka:** Jako první iniciační dávku do bazénu dávkujte 160 ml na 3 m<sup>3</sup> vody. Dávku nejprve rozmíchejte v 9 litrech vody (například namíchejte v kbelíku nebo jiné vhodné plastové nádobě) a pak vlijte po částech do bazénu.

**Udržovací dávka:** Pro běžnou dezinfekci a udržení správné koncentrace volného chlóru v bazénu dávkujte 80 ml **FLORE SANITA** na 3 m<sup>3</sup> vody.

**Šoková dávka:** Při výskytu řas, dlouhodobém horkém počasí nebo zvýšenému provozu. Dávkujte jednorázově 240 ml **FLORE SANITA** na 3 m<sup>3</sup>.

### **Balení, skladování**

**FLORE SANITA** se dodává v PE konvích o objemu 25 a 50 litrů nebo v PE kanystrech o objemu 5 a 10 litrů, v PE láhvích 0,5 a 1 litr, případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

### **Doprava**

**FLORE SANITA** se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

### **Záruční doba**

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho doba použitelnosti 12 měsíců od data výroby.

### **Poznámka**

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

## FLORE SANITA CZ

### Kapalný dezinfekční, fungicidní a čisticí přípravek s bělicími účinky

Používá se k dezinfekčním a sanitárním účelům v domácnosti, zdravotnictví, zemědělství, potravinářství apod. Používá se též k likvidaci plísní a k dezinfekci pitné vody.

Přípravek má baktericidní, fungicidní a algicidní účinky.  
Výrobek obsahuje chlornan sodný 47 gramů/kg (4,7 %)

Dezinfekce podlah, povrchů, kuchyňského a hygienického náčiní a zařízení a sanitární keramiky

Slouží k čištění a dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní. Použijte roztok z 1 litru FLORE SANITA a 9 litrů vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou. Nesmí se používat na kovové a smaltované povrchy, předměty z barevných kovů a polyamidu, na tkaninu, kůži, dřevo a gumu. Nestálobarevné předměty se mohou odbarvovat.

#### Likvidace plísní a bakterií na stěnách, obkládačkách apod.

Používá se neředěný. Napadená místa se postříkají ze vzdálenosti 10 až 20 cm a po 15 až 20 minutách se ošetřené místo může omýt vodou nebo se přípravek nechá zaschnout. Plíseň se před postřikem neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Při silném napadení se postup několikrát opakuje. Nesmí se používat na kovy. Kovové předměty při zasažení ihned opláchnout vodou.

#### Dezinfekce pitné vody ve studnách, samospádových vodovodech apod.

Dávkujte na každých 1000 litrů pitné vody 20 ml **FLORE SANITA**. Vodní hladinu skrápějte naředěným roztokem **FLORE SANITA** (namíchat např. v kbelíku nebo jiné vhodné plastové nádobě). Po 30 minutách je voda dezinfikovaná a současně dochází k rozložení účinné látky.

#### Dezinfekce a likvidace řas v bazénech

**FLORE SANITA** lze použít jako celosezónní dezinfekční prostředek pro provoz bazénů ošetřovaných přípravky na bázi chlóru. Koupání je možné po 30 minutách od aplikace.

**Iniciační dávka:** Jako první iniciační dávku do bazénu dávkujte 160 ml na 3 m<sup>3</sup> vody. Dávku nejprve rozmíchejte v 9 litrech vody (například namíchejte v kbelíku nebo jiné vhodné plastové nádobě) a pak vlijte po částech do bazénu.

**Udržovací dávka:** Pro běžnou dezinfekci a udržení správné koncentrace volného chlóru v bazénu dávkujte 80 ml **FLORE SANITA** na 3 m<sup>3</sup> vody každé 2 až 3 dny. Při déletrvajících teplotách vzduchu nad 25 °C a trvalém slunečním svitu je vhodné aplikovat uvedenou dávku denně.

**Šoková dávka:** Při výskytu řas, dlouhodobém horkém počasí nebo zvýšenému provozu. Dávkujte jednorázově 240 ml **FLORE SANITA** na 3 m<sup>3</sup>.

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

**Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)  
Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.**

#### Skladování

V suchých, krytých a čistých prostorách, v uzavřeném obalu, doporučená teplota skladování + 5 až +25 °C. Chraňte před teplem a slunečním světlem.

#### Doba použitelnosti

12 měsíců od data výroby, uvedeného na obalu

#### Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu

Zbytková množství přípravku naředit velkým množstvím vody a vylít do odpadu nebo předat specializované firmě. Prázdné obaly po důkladném vypláchnutí předejte k recyklaci.

#### Výrobce

CHEMOTEX Děčín a.s., Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63, 407 11 Děčín, Česká republika  
Tel. +420 412 709 222, [www.chemotex.cz](http://www.chemotex.cz)

Číslo šarže: Uvedeno na obalu

# FLORE SANITA

## SK

Kvapalný dezinfekčný, fungicídny a čistiaci prípravok s bieliacim účinkom  
Používa sa k dezinfekčným a sanitárnym účelom v domácnosti, zdravotníctve, poľnohospodárstve, potravinárstve a pod.  
Používa sa tiež k likvidácii plesní a na dezinfekciu pitnej vody.

Prípravok má baktericídne, fungicídne a algicídne účinky.  
Výrobok obsahuje chlórnan sodný 47 gramov/kg (4,7 %)

Dezinfekcia podláh, povrchov, kuchynského a hygienického náradia a zariadenia a sanitárnej keramiky  
Slúži na čistenie a dezinfekciu podláh, nábytku, kuchynského a hygienického náradia. Použite roztok z 1 litru **FLORE SANITA** a 9 litrov vody. Silné znečistenie najprv mechanicky odstráňte. Hračky, predmety a plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, opláchnite po 30 minútach pitnou vodou. Nesmie sa používať na kovové a smaltované povrchy, predmety z farebných kovov a polyamidu, na tkaninu, kožu, drevo a gumu. Nestálofarebné predmety sa môžu odfarbovať.

### Likvidácia plesní a baktérií na stenách, obkladačkách apod.

Používa sa neriedený. Napadnuté miesta sa postriekajú zo vzdialenosti 10 až 20 cm a po 15 až 20 minútach sa ošetrované miesto môže umyť vodou alebo sa prípravok nechá zaschnúť. Plesň sa pred postrekom neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýleniu nebezpečných výtrusov. Pri silnom napadnutí sa postup niekoľkokrát opakuje. Nesmie sa používať na kovy. Kovové predmety pri zasiahnutí ihneď opláchnuť vodou.

### Dezinfekcia pitnej vody v studniach, samospádových vodovodoch a pod.

Dávkujte na každých 1000 litrov pitnej vody 20 ml **FLORE SANITA**. Vodnú hladinu pokropte nariadeným roztokom FLORE SANITA (namiešať napr. vo vedre alebo inej vhodnej plastovej nádobe). Po 30 minútach je voda dezinfikovaná a súčasne dochádza k rozloženiu účinnej látky.

### Dezinfekcia a likvidácia rias v bazénoch

**FLORE SANITA** možno použiť ako celosezónne dezinfekčný prostriedok pre prevádzku bazénov ošetrovaných prípravky na báze chlóru. Kúpanie je možné po 30 minútach od aplikácie.

**Iniciačná dávka:** Ako prvý iniciačnú dávku do bazéna dávkujte 160 ml na 3 m<sup>3</sup> vody. Dávku najprv rozmiešajte v 9 litroch vody (napríklad namiešajte v vedre alebo inej vhodnej plastovej nádobe) a potom vlejte po častiach do bazéna.

**Udržiavacia dávka:** Pre bežnú dezinfekciu a udržanie správnej koncentrácie voľného chlóru v bazéne dávkujte 80 ml FLORE SANITA na 3 m<sup>3</sup> vody každé 2 až 3 dni. Pri dlhotrvajúcich teplotách vzduchu nad 25 ° C a trvalom slnečnom svite je vhodné aplikovať uvedenú dávku denne.

**Šoková dávka:** Pri výskyte rias, dlhodobom horúcom počasí alebo zvýšenej prevádzke. Dávkujte jednorázovo 240 ml FLORE SANITA na 3 m<sup>3</sup>.

H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne minút vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P332+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhládajte lekársku pomoc/starostlivosť. P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

**Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môže uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór) Používajte biocídny výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.**

### Skladovanie

V suchých, krytých a čistých priestoroch, v uzavretom obale, doporučená teplota skladovania + 5 až + 25 ° C. Chráňte pred teplom a slnečným svetlom.

### Doba použiteľnosti

12 mesiacov od dátumu výroby, uvedeného na obale

### Pokyny pre bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu

Zostatkové množstvá prípravku nariediť veľkým množstvom vody a vyliat' do odpadu alebo odovzdať špecializovanej firme. Prázdne obaly po dôkladnom vypláchnutí odovzdajte na recykláciu.

### Výrobca

TL 716/2015 FLORE SANITA

Strana 4 (celkom 5)

Číslo šarže: Uvedené na obale

**OBJEM: 1 l (5 l)**



**VAROVÁNÍ/POZOR**

**Piktogramy**

